

Produktliste

gültig ab 22.09.2008

Zeichenerklärung

Produktgruppen

DO = Vereinzeler, ungedämpft
DBS = Vereinzeler, gedämpft
DFI = Vereinzeler Delta FI
DEL = Vereinzeler Delta EL
DE = Eckdämpfer
DI = Indexzylinder
DR = Rücklaufsperr
DP = Positionsabfrage
DFV = Firmenspezifische Vereinzeler

*** = auf Anfrage**

Zeichenerklärung

Buchstabenkombinationen

EW = einfachwirkend
DW = doppeltwirkend
E = elektronische Abfrage
I = induktive Abfrage
H = hitzebeständiges Gerät
K = kältebeständiges Gerät
G = mit Gewinde im Anschlag
KI = Kippanschlag
KU = Kunststoffanschlag
KA = Kunststoffanschlag antistatisch
S = Abfrage Anschlag eingefahren
S19/35/50 = Anschlagbreite XX mm
W = Anschlag Winkelausführung 90°
BXX = Platzhalter für Hubbegrenzung auf XX mm
T2 = TS2 Transfersystem Bosch Rexroth
T4 = TS4*plus* Transfersystem Bosch Rexroth
AU = Abfrage unten
AS = Abfrage seitlich

Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzel, ungedämpft	D070			12
bis 70 kg	D070	- EW		12
	D070	- EW	- I*	12
	D070	- EW	- E*	12
	D070	- EW	- H*	12
	D070	- EW	- K*	12
	D070	- DW		12
	D070	- DW	- I*	12
	D070	- DW	- E*	12
	D070	- DW	- H*	12
	D070	- DW	- K*	12
Vereinzel, ungedämpft	D0120			16
bis 120 kg	D0120	- EW		16
	D0120	- EW	- I*	16
	D0120	- EW	- E	16
	D0120	- EW	- H*	16
	D0120	- EW	- K*	16
	D0120	- DW		16
	D0120	- DW	- I*	16
	D0120	- DW	- E	16
	D0120	- DW	- H*	16
	D0120	- DW	- K*	16
Vereinzel, ungedämpft	D140			20
bis 140 kg	D140	- EW		20
	D140	- EW	- I*	20
	D140	- EW	- H	20
	D140	- EW	- K*	20
	D140	- DW		20
	D140	- DW	- I*	20
	D140	- DW	- H	20
	D140	- DW	- K*	20
Vereinzel, ungedämpft	D0300			24
	D0300		- H*	24
	D0300		- K*	24
Vereinzel, ungedämpft	D0400			28
bis 400 kg, 9 Hub, EW	D0400	- 09 - EW		28
	D0400	- 09 - EW	- G	28
	D0400	- 09 - EW	- E	28
	D0400	- 09 - EW	- E - G	28
	D0400	- 09 - EW	- K	28
	D0400	- 09 - EW	- K - G	28
	D0400	- 09 - EW	- H	28
	D0400	- 09 - EW	- H - G	28
bis 400 kg, 9 Hub, DW	D0400	- 09 - DW		28
	D0400	- 09 - DW	- G	28
	D0400	- 09 - DW	- E	28
	D0400	- 09 - DW	- E - G	28
	D0400	- 09 - DW	- K	28
	D0400	- 09 - DW	- K - G	28
	D0400	- 09 - DW	- H	28
	D0400	- 09 - DW	- H - G	28
bis 400 kg, 15 Hub, EW	D0400	- 15 - EW		28
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzel, ungedämpft	D0400	- 15 - EW	- G	28
bis 400 kg, 15 Hub, EW	D0400	- 15 - EW	- E	28
	D0400	- 15 - EW	- E - G	28
	D0400	- 15 - EW	- K	28
	D0400	- 15 - EW	- K - G	28
	D0400	- 15 - EW	- H	28
	D0400	- 15 - EW	- H - G	28
	D0400	- 15 - DW		28
	D0400	- 15 - DW	- G	28
	D0400	- 15 - DW	- E	28
	D0400	- 15 - DW	- E - G	28
	D0400	- 15 - DW	- K	28
	D0400	- 15 - DW	- K - G	28
	D0400	- 15 - DW	- H	28
	D0400	- 15 - DW	- H - G	28
bis 400 kg, 25 Hub, EW	D0400	- 25 - EW		28
	D0400	- 25 - EW	- G	28
	D0400	- 25 - EW	- E	28
	D0400	- 25 - EW	- E - G	28
	D0400	- 25 - EW	- K	28
	D0400	- 25 - EW	- K - G	28
	D0400	- 25 - EW	- H	28
	D0400	- 25 - EW	- H - G	28
bis 400 kg, 25 Hub, DW	D0400	- 25 - DW		28
	D0400	- 25 - DW	- G	28
	D0400	- 25 - DW	- E	28
	D0400	- 25 - DW	- E - G	28
	D0400	- 25 - DW	- K	28
	D0400	- 25 - DW	- K - G	28
	D0400	- 25 - DW	- H	28
	D0400	- 25 - DW	- H - G	28
bis 400 kg, 40 Hub, DW	D0400	- 40 - DW		28

	D0400	- 40 - DW	- G	28
	D0400	- 40 - DW	- E	28
	D0400	- 40 - DW	- E - G	28
	D0400	- 40 - DW	- K	28
	D0400	- 40 - DW	- K - G	28
	D0400	- 40 - DW	- H	28
	D0400	- 40 - DW	- H - G	28
Vereinzel, ungedämpft	D0400A			32
Vereinzel, ungedämpft	D0400K			36
Vereinzel, ungedämpft	D0400R			40
bis 400 kg	D0400R	- EW		40
	D0400R	- DW		40
Vereinzel, ungedämpft	D0800			44
bis 800 kg, 10 Hub, EW	D0800	- 10 - EW		44
	D0800	- 10 - EW	- G	44
	D0800	- 10 - EW	- E	44
	D0800	- 10 - EW	- E - G	44
	D0800	- 10 - EW	- I	44
	D0800	- 10 - EW	- I - G	44
	D0800	- 10 - EW	- K*	44
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzel, ungedämpft	D0800	- 10 - EW	- K - G*	44
bis 800 kg, 10 Hub, EW	D0800	- 10 - EW	- H*	44
	D0800	- 10 - EW	- H - G*	44
bis 800 kg, 10 Hub, DW	D0800	- 10 - DW		44
	D0800	- 10 - DW	- G	44
	D0800	- 10 - DW	- I	44
	D0800	- 10 - DW	- I - G	44
	D0800	- 10 - DW	- E	44
	D0800	- 10 - DW	- E - G	44
	D0800	- 10 - DW	- K*	44
	D0800	- 10 - DW	- K - G*	44
	D0800	- 10 - DW	- H*	44
	D0800	- 10 - DW	- H - G*	44
bis 800 kg, 20 Hub, EW	D0800	- 20 - EW		44
	D0800	- 20 - EW	- G	44
	D0800	- 20 - EW	- I	44
	D0800	- 20 - EW	- I - G	44
	D0800	- 20 - EW	- E	44
	D0800	- 20 - EW	- E - G	44
	D0800	- 20 - EW	- K*	44
	D0800	- 20 - EW	- K - G*	44
	D0800	- 20 - EW	- H*	44
	D0800	- 20 - EW	- H - G*	44
	D0800	- 20 - DW		44
bis 800 kg, 20 Hub, DW	D0800	- 20 - DW	- G	44
	D0800	- 20 - DW	- I	44
	D0800	- 20 - DW	- I - G	44
	D0800	- 20 - DW	- E	44
	D0800	- 20 - DW	- E - G	44
	D0800	- 20 - DW	- K*	44
	D0800	- 20 - DW	- K - G*	44
	D0800	- 20 - DW	- H*	44
	D0800	- 20 - DW	- H - G*	44

Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzel, gedämpft	DBS15			50
bis 15 kg, EW	DBS15	- EW		50
	DBS15	- EW	- E	50
	DBS15	- EW	- H	50
	DBS15	- EW	- K*	50
bis 15 kg, DW	DBS15	- DW		50
	DBS15	- DW	- E	50
	DBS15	- DW	- H	50
	DBS15	- DW	- K*	50
Vereinzel, gedämpft	DBSS			54
bis 10 kg, 6 Hub	DBSS	- 06		54
	DBSS	- 06	- I*	54
	DBSS	- 06	- KI	54
	DBSS	- 06	- KI - I*	54
	DBSS	- 06	- KU	54
	DBSS	- 06	- KA	54
	DBSS	- 06	- H*	54
	DBSS	- 06	- H - KI*	54
	DBSS	- 06	- K*	54
	DBSS	- 06	- K - KI*	54
bis 20 kg, 10 Hub	DBSS	- 10		54
	DBSS	- 10	- R	54
	DBSS	- 10	- I*	54
	DBSS	- 10	- KI	54
	DBSS	- 10	- KI - I*	54
	DBSS	- 10	- KU	54
	DBSS	- 10	- KU - I*	54
	DBSS	- 10	- KA	54
	DBSS	- 10	- KA - I*	54
	DBSS	- 10	- H*	54
	DBSS	- 10	- H - KI*	54
	DBSS	- 10	- K*	54
	DBSS	- 10	- K - KI*	54
Vereinzel, gedämpft	DBS			58
bis 20 kg, 8 Hub, EW	DBS	- 20 - 08 - EW		58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- KI	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- KI - S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- KU	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- KU - S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- KA	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- KA S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E - S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E - KI	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E - KI - S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E - KU	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E - KU - S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E - KA	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- E - KA - S	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- H	58
	DBS	- 20 - 08 - EW	- H - KI	58
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzel, gedämpft	DBS	- 20 - 08 - EW	- K*	58
bis 20 kg, 8 Hub, EW	DBS	- 20 - 08 - EW	- K - KI*	58
bis 20 kg, 8 Hub, DW	DBS	- 20 - 08 - DW		58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- KI	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- KI - S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- KU	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- KU - S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- KA	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- KA - S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E - S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E - KI	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E - KI - S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E - KU	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E - KU - S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E - KA	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- E - KA - S	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- H	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- H - KI	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- K*	58
	DBS	- 20 - 08 - DW	- K - K I*	58
bis 20 kg, 13 Hub, EW	DBS	- 20 - 13 - EW		58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- S	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- KI	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- KI - S	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- KU	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- KU - S	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- KA	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- KA - S	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- E	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- E - S	58

	DBS	- 20 - 13 - EW	- E - KI	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- E - KI - S	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- E - KU	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- E - KU - S	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- E - KA	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- E - KA - S	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- H	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- H - KI	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- K*	58
	DBS	- 20 - 13 - EW	- K - KI*	58
bis 20 kg, 13 Hub, DW	DBS	- 20 - 13 - DW		58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- S	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- KI	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- KI - S	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- KU	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- KU - S	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- KA	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- KA - S	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- E	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- E - S	58
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzel, gedämpft	DBS	- 20 - 13 - DW	- E - KI	58
bis 20 kg, 13 Hub, DW	DBS	- 20 - 13 - DW	- E - KI - S	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- E - KU	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- E - KU - S	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- E - KA	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- E - KA - S	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- H	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- H - KI	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- K*	58
	DBS	- 20 - 13 - DW	- K - KI*	58
bis 60 kg, 8 Hub, EW	DBS	- 60 - 08 - EW		58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- KI	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- KI - S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- KU	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- KU - S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- KA	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- KA - S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E - S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E - KI	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E - KI - S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E - KU	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E - KU - S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E - KA	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- E - KA - S	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- H	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- H - KI	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- K*	58
	DBS	- 60 - 08 - EW	- K - KI*	58
bis 60 kg, 8 Hub, DW	DBS	- 60 - 08 - DW		58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- KI	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- KI - S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- KU	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- KU - S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- KA	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- KA - S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E - S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E - KI	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E - KI - S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E - KU	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E - KU - S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E - KA	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- E - KA - S	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- H	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- H - KI	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- K*	58
	DBS	- 60 - 08 - DW	- K - KI*	58
bis 60 kg, 13 Hub, EW	DBS	- 60 - 13 - EW		58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- S	58
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzel, gedämpft	DBS	- 60 - 13 - EW	- KI	58
bis 60 kg, 13 Hub, EW	DBS	- 60 - 13 - EW	- KI-S	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- KU	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- KU - S	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- KA	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- KA - S	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- E	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- E - S	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- E - KI	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- E - KI - S	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- E - KU	58

	DBS	- 60 - 13 - EW	- E - KU - S	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- E - KA	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- E - KA - S	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- H	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- H - KI	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- K*	58
	DBS	- 60 - 13 - EW	- K - KI*	58
bis 60 kg, 13 Hub, DW	DBS	- 60 - 13- DW		58
	DBS	- 60 - 13- DW	- KI	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- KI - S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- KU	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- KU - S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- KA	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- KA - S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E - S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E - KI	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E - KI - S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E - KU	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E - KU - S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E - KA	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- E - KA - S	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- H	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- H - KI	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- K*	58
	DBS	- 60 - 13- DW	- K - KI*	58
Vereinzeler, gedämpft	DBSA			62
bis 20 kg	DBSA	- 20		62
	DBSA	- 20	- KI	62
	DBSA	- 20	- KU	62
	DBSA	- 20	- KA	62
bis 60 kg	DBSA	- 60		62
	DBSA	- 60	- KI	62
	DBSA	- 60	- KU	62
	DBSA	- 60	- KA	62
Vereinzeler, gedämpft	DBSK			66
bis 20 kg	DBSK	- 20		66
	DBSK	- 20	- KI	66
	DBSK	- 20	- KU	66
	DBSK	- 20	- KA	66
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzeler, gedämpft	DBSK	- 60		66
bis 60 kg	DBSK	- 60	- KI	66
	DBSK	- 60	- KU	66
	DBSK	- 60	- KA	66
Vereinzeler, gedämpft	DBS150T2			70
bis 150 kg, EW, TS2	DBS150T2	- EW		70
	DBS150T2	- EW	- S19	70
	DBS150T2	- EW	- KI	70
	DBS150T2	- EW	- H	70
	DBS150T2	- EW	- H19*	70
	DBS150T2	- EW	- H - KI	70
	DBS150T2	- EW	- K*	70
	DBS150T2	- EW	-K - S19*	70
bis 150 kg, DW, TS2	DBS150T2	- DW		70
	DBS150T2	- DW	- S19	70
	DBS150T2	- DW	- KI	70
	DBS150T2	- DW	- H	70
	DBS150T2	- DW	- H - S19	70
	DBS150T2	- DW	- H - KI	70
	DBS150T2	- DW	- K*	70
	DBS150T2	- DW	- K - S19*	70
Vereinzeler, gedämpft	DBS150			74
bis 150 kg, EW	DBS150	- EW	- KI	74
	DBS150	- EW	- H*	74
	DBS150	- EW	- H - KI*	74
	DBS150	- EW	- K*	74
	DBS150	- EW	- K - KI*	74
bis 150 kg, DW	DBS150	- DW		74
	DBS150	- DW	- KI	74
	DBS150	- DW	- H*	74
	DBS150	- DW	- H - KI*	74
	DBS150	- DW	- K*	74
	DBS150	- DW	- K - KI*	74
Vereinzeler, gedämpft	DBS150T4			78
bis 150 kg, TS4plus	DBS150T4	- H*		78
	DBS150T4	- K*		78
Vereinzeler, gedämpft	DBS250			82
bis 250 kg, EW	DBS250	- EW		82
	DBS250	- EW	- S35	82
	DBS250	- EW	- H	82
	DBS250	- EW	- H - S35	82
	DBS250	- EW	- K*	82
	DBS250	- EW	- K - S35*	82
bis 250 kg, DW	DBS250	- DW*		82

	DBS250	- DW*	- S35	82
	DBS250	- DW*	- H*	82
	DBS250	- DW*	- H - S35*	82
	DBS250	- DW*	- K*	82
	DBS250	- DW*	- K - S35*	82
Vereinzeler, gedämpft	DBS240			86
bis 240 kg, EW	DBS240	- EW		86
	DBS240	- EW	- S50	86
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzeler, gedämpft	DBS240	- EW	- KI	86
bis 240 kg, EW	DBS240	- EW	- H*	86
	DBS240	- EW	- H - S50*	86
	DBS240	- EW	- H - KI*	86
	DBS240	- EW	- K*	86
	DBS240	- EW	- K - S50*	86
	DBS240	- EW	- K - KI*	86
bis 240 kg, DW	DBS240	- DW*		86
	DBS240	- DW*	- S50*	86
	DBS240	- DW*	- KI*	86
	DBS240	- DW*	- H*	86
	DBS240	- DW*	- H - S50*	86
	DBS240	- DW*	- H - KI*	86
	DBS240	- DW*	- K*	86
	DBS240	- DW*	- K - S50*	86
	DBS240	- DW*	- K - KI*	86
Vereinzeler, gedämpft	DBSU150			90
bis 150 kg, EW	DBSU150	- EW		90
	DBSU150	- EW	- KI	90
	DBSU150	- EW	- H*	90
	DBSU150	- EW	- H - KI*	90
	DBSU150	- EW	- K*	90
	DBSU150	- EW	- K - KI*	90
	DBSU150	- EW		90
	DBSU150	- EW	- KI	90
	DBSU150	- EW	- H*	90
	DBSU150	- EW	- H - KI*	90
	DBSU150	- EW	- K*	90
	DBSU150	- EW	- K - KI*	90
Vereinzeler, gedämpft	DBS240R			94
bis 240 kg, EW, rostfrei	DBS240R	- EW		94
bis 240 kg, DW, rostfrei	DBS240R	- DW*		94
Vereinzeler, gedämpft	DBSU270			98
bis 270 kg, EW	DBSU270	- EW		98
	DBSU270	- EW	- KI	98
	DBSU270	- EW	- H*	98
	DBSU270	- EW	- H - KI*	98
	DBSU270	- EW	- K*	98
	DBSU270	- EW	- K - KI*	98
bis 270 kg, DW	DBSU270	- DW		98
	DBSU270	- DW	- KI	98
	DBSU270	- DW	- H*	98
	DBSU270	- DW	- H - KI*	98
	DBSU270	- DW	- K*	98
	DBSU270	- DW	- K - KI*	98
Vereinzeler, gedämpft	DBS300			102
bis 300 kg	DBS300	- H*		102
	DBS300	- K*		102
Vereinzeler, gedämpft	DBSUS			106
bis 400 kg, EW	DBSUS	- 400 - EW		106
	DBSUS	- 400 - EW	- H*	106
	DBSUS	- 400 - EW	- K*	106
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzeler, gedämpft	DBSUS	- 400 - DW		106
bis 400 kg, DW	DBSUS	- 400 - DW	- H*	106
	DBSUS	- 400 - DW	- K*	106
bis 1100 kg, EW	DBSUS	- 1100 - EW		106
	DBSUS	- 1100 - EW	- KI	106
	DBSUS	- 1100 - EW	- H*	106
	DBSUS	- 1100 - EW	- H - KI*	106
	DBSUS	- 1100 - EW	- K*	106
	DBSUS	- 1100 - EW	- K - KI*	106
bis 1100 kg, DW	DBSUS	- 1100 - DW		106
	DBSUS	- 1100 - DW	- KI	106
	DBSUS	- 1100 - DW	- H*	106
	DBSUS	- 1100 - DW	- H - KI*	106
	DBSUS	- 1100 - DW	- K*	106
	DBSUS	- 1100 - DW	- K - KI*	106
Vereinzeler, gedämpft	DBSUS3000			110
bis 3000 kg	DBSUS3000	- EW		110
	DBSUS3000	- DW		110
Vereinzeler, gedämpft	DBSUSR400			114
bis 400 kg	DBSUSR400	- 15 - EW		114
	DBSUSR400	- 25 - EW		114
Vereinzeler, gedämpft	BSUSR1000			118
bis 1000 kg	BSUSR1000	- EW		118

	BSUSR1000	- DW*		118
--	------------------	--------------	--	-----

Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Vereinzelter Delta FI	DFI14			124
Ø 14 mm, 20 Hub	DFI14	- 20	- H*	124
	DFI14	- 20	- K*	124
Ø 14 mm, 40 Hub	DFI14	- 40		124
	DFI14	- 40	- H*	124
	DFI14	- 40	- K*	124
Ø 22 mm, 30 Hub	DFI22	- 30		128
	DFI22	- 30		128
	DFI22	- 30	- H*	128
	DFI22	- 30	- K*	128
Ø 22 mm, 60 Hub	DFI22	- 60		128
	DFI22	- 60	- H*	128
	DFI22	- 60	- K*	128
Vereinzelter Delta EL	DEL75			134
	DEL120			138
	DEL240			142
	DEL			146
bis 140 kg	DEL	- 140		146
bis 600 kg	DEL	- 600		146

Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
Sigma Vereinzeler	DBSSI			204
bis 20 kg	DBSSI	- I		204
	DBSSI	- K*		204
	DBSSI	- H*		204
Stein Vereinzeler	DBSST			208
bis 20 kg	DBSST	- K*		208
	DBSST	- H*		208
FL Vereinzeler, gedämpft	D0400FL			212
bis 400 kg, 9 Hub, EW	D0400FL	- 09 - EW		212
	D0400FL	- 09 - EW	- G	212
	D0400FL	- 09 - EW	- E	212
	D0400FL	- 09 - EW	- E - G	212
	D0400FL	- 09 - EW	- H	212
	D0400FL	- 09 - EW	- H - G	212
	D0400FL	- 09 - EW	- K	212
	D0400FL	- 09 - EW	- K - G	212
bis 400 kg, 9 Hub, DW	D0400FL	- 09 - DW		212
	D0400FL	- 09 - DW	- H	212
	D0400FL	- 09 - DW	- H - G	212
	D0400FL	- 09 - DW	- E	212
	D0400FL	- 09 - DW	- E - G	212
	D0400FL	- 09 - DW	- K	212
	D0400FL	- 09 - DW	- K - G	212
bis 400 kg, 15 Hub, EW	D0400FL	- 15 - EW		212
	D0400FL	- 15 - EW	- G	212
	D0400FL	- 15 - EW	- E	212
	D0400FL	- 15 - EW	- E - G	212
	D0400FL	- 15 - EW	- H	212
	D0400FL	- 15 - EW	- H - G	212
	D0400FL	- 15 - EW	- K	212
	D0400FL	- 15 - EW	- K - G	212
bis 400 kg, 15 Hub, DW	D0400FL	- 15 - DW		212
	D0400FL	- 15 - DW	- G	212
	D0400FL	- 15 - DW	- E	212
	D0400FL	- 15 - DW	- E - G	212
	D0400FL	- 15 - DW	- H	212
	D0400FL	- 15 - DW	- H - G	212
	D0400FL	- 15 - DW	- K	212
	D0400FL	- 15 - DW	- K - G	212
FL Vereinzeler, gedämpft	DBSFL			216
bis 20 kg	DBSFL	- 20		216
	DBSFL	- 20	- S	216
	DBSFL	- 20	- KI	216
	DBSFL	- 20	- KI - S	216
	DBSFL	- 20	- KU	216
	DBSFL	- 20	- KU-S	216
	DBSFL	- 20	- KA	216
	DBSFL	- 20	- KA-S	216
	DBSFL	- 20	- E	216
	DBSFL	- 20	- E - S	216
	DBSFL	- 20	- E - KI	216
	DBSFL	- 20	- E - KI - S	216
	DBSFL	- 20	- E - KU	216
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
FL Vereinzeler, gedämpft	DBSFL	- 20	- E - KU - S	216
bis 20 kg	DBSFL	- 20	- E - KA	216
	DBSFL	- 20	- E - KA - S	216
	DBSFL	- 20	- H	216
	DBSFL	- 20	- H - S*	216
	DBSFL	- 20	- H - KI	216
	DBSFL	- 20	- H - KI - S*	216
	DBSFL	- 20	- K*	216
	DBSFL	- 20	- K - S*	216
	DBSFL	- 20	- K - KI*	216
	DBSFL	- 20	- K - KI - S*	216
FL Vereinzeler, gedämpft	DBSFL	- 60		216
bis 60 kg	DBSFL	- 60	- S	216
	DBSFL	- 60	- KI	216
	DBSFL	- 60	- KI - S	216
	DBSFL	- 60	- KU	216
	DBSFL	- 60	- KU - S	216
	DBSFL	- 60	- KA	216
	DBSFL	- 60	- E	216
	DBSFL	- 60	- E - S	216
	DBSFL	- 60	- KA - S	216
	DBSFL	- 60	- E - KI	216
	DBSFL	- 60	- E - KI - S	216
	DBSFL	- 60	- E - KU	216
	DBSFL	- 60	- E - KU - S	216
	DBSFL	- 60	- E - KA	216
	DBSFL	- 60	- E - KA - S	216
	DBSFL	- 60	- H	216
	DBSFL	- 60	- H - S*	216
	DBSFL	- 60	- H - KI	216
	DBSFL	- 60	- H - KI - S*	216
	DBSFL	- 60	- K*	216

	DBSFL	- 60	- K - S*	216
	DBSFL	- 60	- K - KI*	216
	DBSFL	- 60	- K - KI - S*	216
FL Vereinzeler, gedämpft	DBS150FL			220
bis 150 kg, EW	DBS150FL	- EW		220
	DBS150FL	- EW	- S50	220
	DBS150FL	- EW	- KI	220
	DBS150FL	- EW	- H	220
	DBS150FL	- EW	- H - S50	220
	DBS150FL	- EW	- H - KI	220
	DBS150FL	- EW	- K*	220
	DBS150FL	- EW	- K - S50*	220
	DBS150FL	- EW	- K - KI*	220
bis 150 kg, DW	DBS150FL	- DW		220
	DBS150FL	- DW	- S50	220
	DBS150FL	- DW	- KI	220
	DBS150FL	- DW	- H	220
	DBS150FL	- DW	- H-S50	220
	DBS150FL	- DW	- H - KI	220
	DBS150FL	- DW	- K*	220
	DBS150FL	- DW	- K - S50*	220
	DBS150FL	- DW	- K - KI*	220
Produktgruppe	Bestellcode	Pflichtvariante	Variante	Seite
FL Vereinzeler, gedämpft	DBS150FL	- DW	- K - KI*	220
FL Eckdämpfer	DELQFL			224
bis 20 kg	DELQFL	- 20		224
	DELQFL	- 20	- W	224
	DELQFL	- 20	- KU	224
	DELQFL	- 20	- KA	224
	DELQFL	- 20	- H	224
	DELQFL	- 20	- H - W	224
	DELQFL	- 20	- K*	224
	DELQFL	- 20	- K - W*	224
	DELQFL	- 60		224
bis 60 kg	DELQFL	- 60	- W	224
	DELQFL	- 60	- KU	224
	DELQFL	- 60	- KA	224
	DELQFL	- 60	- K*	224
	DELQFL	- 60	- K - W*	224
	DELQFL	- 60	- H	224
	DELQFL	- 60	- H - W	224
FL Indexzylinder	DIFL			228
	DIFL	- H*		228
	DIFL	- BXX		228
	DIFL	- BXX - H*		228
FL Rücklaufsperr	DRFL			230
FL Positionsabfrage innen	DSIFL			232
	DSIFL	- H*		232
	DSIFL	- K*		232
FL Positionsabfrage außen	DSAFL			234
	DSAFL	- H*		234
	DSAFL	- K*		234
FL Positionsabfrage	DPFL*			236
	DPFL*	- AU		236
	DPFL*	- AS		236

Mindestbestellwert	EUR 30,00
Liefertermine	auf Anfrage
Lieferbedingungen	ab Werk Denkendorf, ausschl. Verpackung und Versichert
Preisstellung	in Euro rein netto, zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer

Es gelten die AGBs

Wörner GmbH
Automatisierungstechnik
D- 73770 Denkendorf

Tel.: 0711/ 601 609- 0
Fax: 0711/ 601 609- 10

sales@woerner-gmbh.com
www.woerner-gmbh.com